

# TALPE **Lit**

Trayectoria en Calidad





## Trayectoria que **construye futuro**

Desde sus inicios en los años 70, TALPE S.A. acompaña el desarrollo de la construcción con soluciones pensadas para durar. Lo que comenzó con la fabricación de caños de hormigón comprimido fue creciendo con nuevos productos, tecnologías y procesos que hoy abastecen a gran parte del centro y norte del país.

La inversión constante en innovación, logística y equipamiento nos permite sostener altos estándares de calidad y continuar proyectándonos hacia el futuro, incorporando nuevas líneas y materiales que responden a las necesidades de cada etapa.



### **Producción**

Capacidad operativa flexible adecuada a demanda, con stock permanente.

### **Logística**

Entregas dentro de las 24 Hrs, puesto en obra con transportes propios.

Pactadas según requerimiento de obra. Seguridad y garantía de entrega.

### **Asesoramiento y servicio post venta**

Para elección correcta del material e instructivos de instalación.

Atención en obra según requerimiento

# TALPE **Lit**

Trayectoria en Calidad



Nuestros recipientes de polietileno poseen una tecnología en su producción que les permite ubicarse por encima de los materiales tradicionales de construcción, gracias a su conformación y practicidad de manipuleo e instalación, adaptándose a múltiples contenidos según el producto y requerimiento.

Productos multiuso con amplio rango de compatibilidad química, proyectados y fabricados industrialmente (no artesanalmente).

- ▶ Livianos
- ▶ De fácil traslado y colocación
- ▶ Moldeados rotacionalmente en una sola pieza (sin costuras ni uniones)
- ▶ Con tapa a rosca hermética
- ▶ Cinturones de refuerzo que evitan deformaciones y brindan mayor resistencia.



## TANQUES



| Capacidad    | Altura | Diámetro |
|--------------|--------|----------|
| 350 L        | 97 cm  | 78 cm    |
| 550 L        | 108 cm | 89 cm    |
| 850 L        | 133 cm | 100 cm   |
| 1100 L       | 135 cm | 111 cm   |
| 1600 L       | 140 cm | 128 cm   |
| 2500 L       | 160 cm | 155 cm   |
| 5500 L       | 227 cm | 202 cm   |
| 550 L Petiso | 95 cm  | 100 cm   |

## CISTERNAS



| Capacidad | Altura | Diámetro |
|-----------|--------|----------|
| 950 L     | 105 cm | 111 cm   |
| 1100 L    | 137 cm | 111 cm   |
| 1700 L    | 140 cm | 128 cm   |
| 2750 L    | 170 cm | 155 cm   |
| 5500 L    | 227 cm | 202 cm   |

## SÉPTICA DE POLIETILENO - TAPA DE POLIETILENO



| Capacidad | Altura | Diámetro |
|-----------|--------|----------|
| 950 L     | 105 cm | 111 cm   |
| 1100 L    | 137 cm | 111 cm   |
| 1700 L    | 140 cm | 128 cm   |
| 2750 L    | 170 cm | 155 cm   |
| 5500 L    | 227 cm | 202 cm   |

## SÉPTICA DE POLIETILENO - TAPA DE HORMIGÓN



| Capacidad | Altura | Diámetro |
|-----------|--------|----------|
| 500 L     | 94 cm  | 89 cm    |
| 1100 L    | 100 cm | 111 cm   |



## BIODIGESTORES



| Capacidad | Altura | Diámetro |
|-----------|--------|----------|
| 950 L     | 105 cm | 111 cm   |
| 1100 L    | 107 cm | 114 cm   |
| 1700 L    | 140 cm | 128 cm   |
| 2750 L    | 160 cm | 155 cm   |

## TANQUES MULTIPROPÓSITOS



| Diámetro | Alt. sin tapa | Alt. con tapa |
|----------|---------------|---------------|
| 53 cm    | 71 cm         | 74 cm         |



| Diámetro | Alt. sin tapa | Alt. con tapa |
|----------|---------------|---------------|
| 53 cm    | 71 cm         | 74 cm         |

## SÉPTICA DE FIBROCEMENTO



| Capacidad | Altura | Diámetro |
|-----------|--------|----------|
| 500 L     | 84 cm  | 92 cm    |
| 1000 L    | 107 cm | 114 cm   |

Los recipientes de fibrocemento poseen propiedades características de este material, destacándose por su homogeneidad, gran resistencia mecánica, condición incombustible e imputrescible.

Incorporan ramales y tapa de hormigón armado.

# TALPE **Jardín**

## Línea de Macetones y Cántaros




Realizados en polietileno rotomoldeado de una sola pieza, estos productos fueron creados especialmente en grandes escalas y constituyen un aporte interesante para incorporar diseño en espacios amplios.

Son una solución para incorporar elementos verdes en espacios públicos, institucionales, comerciales y corporativos, tanto en interiores como en exteriores, además de aportar una propuesta creativa e innovadora para jardines.



Poseen una amplia variedad de colores y están elaborados con materiales de gran durabilidad y refuerzos que previenen deformaciones estructurales.

- ▶ Livianas
- ▶ De fácil traslado y colocación
- ▶ Moldeados rotacionalmente en una sola pieza (sin costuras ni uniones)
- ▶ Protección contra rayos UV que garantiza una excelente vida útil aún en las condiciones de intemperie más adversas
- ▶ Productos multiusos, proyectados y fabricados industrialmente (No artesanal)








90 L



100 L





120 L




100 L







150 L




190 L





160 L









170 L



300 L



250 L



250 L



# TALPE **prem** TI

Premoldeados de Hormigón



Los sistemas constructivos relacionados con el premoldeado de hormigón, surgen de la necesidad de obras más eficientes.

Las piezas premoldeadas aseguran exactitud y sobre todo rapidez a la hora de ensamblarlas y ajustarlas.

- ▶ Instalación segura y eficiente
- ▶ Fabricados en hormigón premoldeado de calidad
- ▶ Alta resistencia y durabilidad
- ▶ Soluciones prácticas para obras y viviendas



## CAÑOS PARA ALCANTARILLA



| Diámetro | Longitud |
|----------|----------|
| 20 cm    | 100 cm   |
| 30 cm    | 100 cm   |
| 40 cm    | 100 cm   |
| 50 cm    | 100 cm   |
| 60 cm    | 100 cm   |
| 80 cm    | 100 cm   |

## POSTES PARA ALAMBRADO



### Poste recto

240 cm (10 cm x 10 cm)  
240 cm (15 cm x 15 cm)


### Puntal

240 cm (10 cm x 10 cm)  
240 cm (15 cm x 15 cm)

### Poste olímpico

240 cm (10 cm x 10 cm)  
240 cm (15 cm x 15 cm)

## PILETAS CON FREGADERO




### Simple

60 cm x 56 cm  
70 cm x 56 cm

### Doble

125 cm x 61 cm

## DESENGRASADOR



| Altura | Ancho | Profundidad |
|--------|-------|-------------|
| 30 cm  | 33 cm | 44 cm       |




## CÁMARAS DE INSPECCIÓN



|                       |
|-----------------------|
| 20 cm x 60 cm x 60 cm |
| 30 cm x 60 cm x 60 cm |
| 40 cm x 60 cm x 60 cm |


## TAPAS DE INSPECCIÓN



|               |
|---------------|
| 20 cm x 20 cm |
| 30 cm x 30 cm |
| 40 cm x 40 cm |
| 70 cm x 70 cm |


Con fleje de bronce y marco o lisas

## LOSETAS



|               |
|---------------|
| 20 cm x 20 cm |
| 30 cm x 30 cm |
| 40 cm x 40 cm |
| 60 cm x 60 cm |

## AROS Y TAPAS PARA POZO



| Altura | Diámetro |
|--------|----------|
| 50 cm  | 80 cm    |
| 50 cm  | 100 cm   |
| 50 cm  | 120 cm   |

## CASILLA DE GAS



| Altura | Ancho | Ancho base | Profundidad |
|--------|-------|------------|-------------|
| 156 cm | 98 cm | 112 cm     | 55 cm       |



# TALPE Lit

Trayectoria en Calidad

## TALPE Lit

Soluciones que  
**acompañan cada proyecto**

### Contactanos

☎ 351 3095584 | ☎ 351 4413644

📷 📺 @talpelit

[www.talpelit.com.ar](http://www.talpelit.com.ar)